

SUMÁRIO

Descrição

Página

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº SRP 014/2022	1
RESULTADO DO JULGAMENTO	9

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº SRP 014/2022

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº SRP 014/2022. Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Miranda do Norte - MA, com sede na Rua do Comércio Nº 183 - Centro - Cep.: 65495-000 - Miranda do Norte - Ma, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.553.806/0001-96, neste ato representado pela Sra. Irleanna Cristyne Pereira Oliveira, brasileira, Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, portadora do CPF nº 057.549.723-85 portaria de nº 138/2021 GP, Órgão Gerenciador, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS SRP nº 014-2022, Processo Administrativo n.º 035-2022** Contratação de Empresa para Fornecimento de Tanques Modulares em Painéis Isolantes destinados à implantação de ações em Saneamento básico em diversas áreas (rurais e urbanas) no município de Miranda do Norte, **RESOLVEM** registrar os preços da empresa **YUVATI CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI CNPJ: 31.132.222/0001-91, localizada na Q 06 BLOCO A, n º81, SALA 602 PARTE S EDIF JOSE SEVERO SETOR COMERCIAL SUL, CEP: 70.326-900, Bairro ASA SUL, Município de Brasília - DF, valor total final R\$ 4.440.066,69 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil, sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos)**, neste ato representado pelo Sr. Marcos Vinicius Rolim da Silva, brasileiro, empresário, solteiro, portador(a) do CPF nº 722.700.981-53 e RG: 2453729 SSP/DF, sendo denominada **DETENTORA**, 27 de julho de 2022.

YUVATI CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI CNPJ: 31.132.222/0001-91, localizada na Q 06 BLOCO A, n º81, SALA 602 PARTE S EDIF JOSE SEVERO SETOR COMERCIAL SUL, CEP: 70.326-900, Bairro ASA SUL, Município de Brasília - DF

R\$ 4.440.066,69 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil, sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL
1	01. DAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO	UND	25	R\$ 68.850,00	R\$ 1.721.250,00
	• Tanque modular em painéis isolante parafusado para armazenamento de água potável, com capacidade de 5 m³;				

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://miradadonorte.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9ac8eb8e6f152a506ff6b0ac7a2bd51825b53edb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



	<ul style="list-style-type: none"> Articulação selante em borracha sintética, parafusos e porcas em Aço Estrutural Galvanizado e/ ou aço inoxidável com Suportes de Telhado PVC ou poliuretano; 				
	<ul style="list-style-type: none"> Tampa de Bueiro medindo mínimo de (1.0x1.0m) 				
	<ul style="list-style-type: none"> Reforço externo em aço estrutural galvanizado; 				
	<ul style="list-style-type: none"> Os materiais deverão possuir Gravidade específica mínima de 1,8, Conteúdo de vidro – maior que 40%, Resistência à tração mínima de 100 MPa (14,500 psi), Módulo do jovem mínima de 13,749 Mpa (1,991268 psi), Resistência à flexão mínima de 1665 Mpa (29,900 psi), Força de impacto mínima de 51.4 KJ/m² (24.5 lbf - ft/in²), Força Compressiva mínima de 295 Mpa (13,500 psi) e Força de Cisalhamento 93 Mpa (13,500 psi), 100% reciclável; 				
	<ul style="list-style-type: none"> Quite sistema de pressurização com capacidade mínima de bombeamento de 1000L/H e máxima de 5000L/H. 				
	<p><u>02. DAS PROPRIEDADES TERMICAS</u></p>				
	<ul style="list-style-type: none"> Expansão térmica $2.16 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$, 				
	<ul style="list-style-type: none"> Condutividade térmica 0.02 Kcal/m hr $^\circ\text{C}$ (84 KJ/m hr $^\circ\text{C}$) 				

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://miradadonorte.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9ac8eb8e6f152a506ff6b0ac7a2bd51825b53edb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



<ul style="list-style-type: none"> • Coeficiente de transmissão de calor global 1.0 Kcal/m² hr °C (4.2 KJ/m² hr °C) 				
<ul style="list-style-type: none"> • Absorção de água menor que 0.2% 				
<ul style="list-style-type: none"> • Cavidade menor que 2% 				
<ul style="list-style-type: none"> • Transmitância de luz – cinza 0,00% 				
<p><u>03. TECNOLOGIAS AGREGADAS</u></p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Tanque de painéis em sistema modular com tamanho de painéis medindo entre 0,5 e 2 metros de altura construído em FRP (fibra rígida de vidro), e composto de SMC (moldagem em folhas), não corrosivo, livre de acumulação de algas; 				
<p><u>04. SUSTENTABILIDADE</u></p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Produto 100% reciclado, possuindo pegada de carbono e características de sustentabilidade que comprovam a menor consumo de energia no fabrico; 				
<ul style="list-style-type: none"> • Livre de corrosão; 				
<ul style="list-style-type: none"> • Peças com 100% de cura, evitando potencial tóxico. 				
<p><u>05. CERTIFICAÇÃO</u></p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Padrão NSF Internacional, em conformidade com a Portaria de consolidação MS nº 05/2017 do Ministério da Saúde. 				

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://miradadonorte.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9ac8eb8e6f152a506ff6b0ac7a2bd51825b53edb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



	<u>06. GARANTIAS</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> Contra defeitos de fabricação por no mínimo 10 anos. 				
	<ul style="list-style-type: none"> Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde – LARS. 				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL
2	<u>01. DAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> Tanque modular em painéis isolante parafusado para armazenamento de água potável, com capacidade de 10 m³; 				
	<ul style="list-style-type: none"> Articulação selante em borracha sintética, parafusos e porcas em Aço Estrutural Galvanizado e/ ou aço inoxidável com Suportes de Telhado PVC ou poliuretano; 	UND	15	R\$ 104.900,00	R\$ 1.573.500,00
	<ul style="list-style-type: none"> Tampa de Bueiro medindo mínimo de (1.0x1.0m) 				
	<ul style="list-style-type: none"> Reforço externo em aço estrutural galvanizado; 				

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://mirandadonorte.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9ac8eb8e6f152a506ff6b0ac7a2bd51825b53edb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



	<ul style="list-style-type: none"> Os materiais deverão possuir Gravidade específica mínima de 1.8, Conteúdo de vidro – maior que 40%, Resistência à tração mínima de 100 MPa (14,500 psi), Módulo do jovem mínima de 13,749 Mpa (1,991268 psi), Resistência à flexão mínima de 1665 Mpa (29,900 psi), Força de impacto mínima de 51.4 KJ/m² (24.5 lbf - ft/in²), Força Compressiva mínima de 295 Mpa (13,500 psi) e Força de Cisalhamento 93 Mpa (13,500 psi), 100% reciclável; 				
	<ul style="list-style-type: none"> Quite sistema de pressurização com capacidade mínima de bombeamento de 1000L/H e máxima de 5000L/H. 				
	<p><u>02. DAS PROPRIEDADES TERMICAS</u></p>				
	<ul style="list-style-type: none"> Expansão térmica 2.16x10⁻⁵/°C, 				
	<ul style="list-style-type: none"> Condutividade térmica 0.02 Kcal/m hr °C (84 KJ/m hr °C) 				
	<ul style="list-style-type: none"> Coefficiente de transmissão de calor global 1.0 Kcal/m² hr °C (4.2 KJ/m² hr °C) 				
	<ul style="list-style-type: none"> Absorção de água menor que 0.2% 				
	<ul style="list-style-type: none"> Cavidade menor que 2% 				
	<ul style="list-style-type: none"> Transmitância de luz – cinza 0,00% 				
	<p><u>03. TECNOLOGIAS AGREGADAS</u></p>				

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://miradadonorte.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9ac8eb8e6f152a506ff6b0ac7a2bd51825b53edb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



	<ul style="list-style-type: none"> • Tanque de painéis em sistema modular com tamanho de painéis medindo entre 0,5 e 2 metros de altura construído em FRP (fibra rígida de vidro), e composto de SMC (moldagem em folhas), não corrosivo, livre de acumulação de algas; 				
	<p><u>04. SUSTENTABILIDADE</u></p>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Produto 100% reciclado, possuindo pegada de carbono e características de sustentabilidade que comprovam a menor consumo de energia no fabrico; 				
	<ul style="list-style-type: none"> • Livre de corrosão; 				
	<ul style="list-style-type: none"> • Peças com 100% de cura, evitando potencial tóxico. 				
	<p><u>05. CERTIFICAÇÃO</u></p>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Padrão NSF Internacional, em conformidade com a Portaria de consolidação MS nº 05/2017 do Ministério da Saúde. 				
	<p><u>06. GARANTIAS</u></p>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Contra defeitos de fabricação por no mínimo 10 anos. 				
	<ul style="list-style-type: none"> • Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde – LARS. 				

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://mirandadonorte.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9ac8eb8e6f152a506ff6b0ac7a2bd51825b53edb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL
3	<u>01. DAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO</u>	UND	7	R\$ 163.616,67	R\$ 1.145.316,69
	• Tanque modular em painéis isolante parafusado para armazenamento de água potável, com capacidade de 20 m³ ;				
	• Articulação selante em borracha sintética, parafusos e porcas em Aço Estrutural Galvanizado e/ ou aço inoxidável com Suportes de Telhado PVC ou poliuretano;				
	• Tampa de Bueiro medindo mínimo de (1.0x1.0m)				
	• Reforço externo em aço estrutural galvanizado;				
	• Os materiais deverão possuir Gravidade específica mínima de 1.8, Conteúdo de vidro – maior que 40%, Resistência à tração mínima de 100 MPa (14,500 psi), Módulo do jovem mínima de 13,749 Mpa (1,991268 psi), Resistência à flexão mínima de 1665 Mpa (29,900 psi), Força de impacto mínima de 51.4 KJ/m ² (24.5 lbf - ft/in ²), Força Compressiva mínima de 295 Mpa (13,500 psi) e Força de Cisalhamento 93 Mpa (13,500 psi), 100% reciclável;				

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://miradadonorte.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9ac8eb8e6f152a506ff6b0ac7a2bd51825b53edb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



<ul style="list-style-type: none"> • Quite sistema de pressurização com capacidade mínima de bombeamento de 1000L/H e máxima de 5000L/H. 				
<p><u>02. DAS PROPRIEDADES TERMICAS</u></p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Expansão térmica $2.16 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$, 				
<ul style="list-style-type: none"> • Condutividade térmica $0.02 \text{ Kcal/m hr } ^\circ\text{C}$ ($84 \text{ KJ/m hr } ^\circ\text{C}$) 				
<ul style="list-style-type: none"> • Coeficiente de transmissão de calor global $1.0 \text{ Kcal/m}^2 \text{ hr } ^\circ\text{C}$ ($4.2 \text{ KJ/m}^2 \text{ hr } ^\circ\text{C}$) 				
<ul style="list-style-type: none"> • Absorção de água menor que 0.2% 				
<ul style="list-style-type: none"> • Cavidade menor que 2% 				
<ul style="list-style-type: none"> • Transmitância de luz – cinza 0,00% 				
<p><u>03. TECNOLOGIAS AGREGADAS</u></p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Tanque de painéis em sistema modular com tamanho de painéis medindo entre 0,5 e 2 metros de altura construído em FRP (fibra rígida de vidro), e composto de SMC (moldagem em folhas), não corrosivo, livre de acumulação de algas; 				
<p><u>04. SUSTENTABILIDADE</u></p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Produto 100% reciclado, possuindo pegada de carbono e características de sustentabilidade que comprovam a menor consumo de energia no fabrico; 				

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://mirandadonorte.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9ac8eb8e6f152a506ff6b0ac7a2bd51825b53edb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



<ul style="list-style-type: none"> • Livre de corrosão; 				
<ul style="list-style-type: none"> • Peças com 100% de cura, evitando potencial tóxico. 				
<u>05. CERTIFICAÇÃO</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • Padrão NSF Internacional, em conformidade com a Portaria de consolidação MS nº 05/2017 do Ministério da Saúde. 				
<u>06. GARANTIAS</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • Contra defeitos de fabricação por no mínimo 10 anos. 				
<ul style="list-style-type: none"> • Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde – LARS. 				
			TOTAL GERAL	R\$ 4.440.066,69

RESULTADO DO JULGAMENTO

Resultado de Julgamento da Licitação Pregão Eletrônico SRP Nº 014-2022. A Prefeitura Municipal de Miranda do Norte - MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, torna público o resultado do SPR nº 014-2022, cujo objeto e Contratação de Empresa para Fornecimento de Tanques Modulares em Painéis Isolantes destinados à implantação de ações em Saneamento básico em diversas áreas (rurais e urbanas) no município de Miranda do Norte, saiu como vencedora da licitação supracitada, a empresa YUVATI CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI CNPJ: 31.132.222/0001-91, localizada na Q 06 BLOCO A, n.º 81, SALA 602 PARTE S EDIF JOSE SEVERO SETOR COMERCIAL SUL, CEP: 70.326-900, Bairro ASA SUL, Município de Brasília – DF, valor total final R\$ 4.440.066,69 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil, sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos). O Presidente informa ainda, que os autos do processo se encontram com vistas

aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente na Prefeitura Municipal de Miranda do Norte - MA, situada na localizada na rua do comercio, s/n - Maranhão – Centro – Cep.: 65.495 - Miranda do Norte – MA inscrita no CNPJ sob o n. 12.553.806/0001-96 e inscrição estadual n. 051.594.993-0. Alisson Luis Silva Mendes – Presidente da CPL. 27 de julho de 2022.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://miradadonorte.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9ac8eb8e6f152a506ff6b0ac7a2bd51825b53edb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE

DIÁRIO OFICIAL
GABIENTE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE - RUA DO COMERCIO ,183, CENTRO

MIRANDA DO NORTE - MA, CEP: 65495-000

Email: diario@mirandadonorte.ma.gov.br

Telefone: (98)34641-212

BRUNA LICAR DA CRUZ

COORDENADOR DO DIÁRIO

GRACILIANO EPIFANIO

CHEFE DE GABINETE

ANGELICA MARIA SOUSA BOMFIM

PREFEITA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://mirandadonorte.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9ac8eb8e6f152a506ff6b0ac7a2bd51825b53edb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

